



 F2S Perla, My Personal Coffee Shop



F2S INTERNATIONAL

Preselezione
meno zucchero

Preselezione
più zucchero

Caffè espresso
corto

Caffè solubile
corto

Caffè espresso
lungo

Caffè solubile
lungo

Caffè espresso
macchiato

Caffè solubile
macchiato

Cappuccino
Espresso

Cappuccino
solubile

Cioccolato

Tè al limone



ATTENZIONE
Il venditore è tenuto a consegnare
a: prodotti da bere
2) Perla in palanca
3) Perla in bottiglia dalle aperture
a gradino
In caso di mancato funzionamento,
preleva il pulsante di reset moneta
per escogitare il credito.
La macchina accetta monete da: 2,00 €
1,00 € - 0,10 € - 0,20 € - 0,10 € - 1,15 €





F2S INTERNATIONAL

- Mandorle macinate
- Preselezione più zucchero
- Caffè espresso corto
- Caffè solubile corto
- Caffè espresso lungo
- Caffè solubile lungo
- Caffè espresso macchiato
- Caffè solubile macchiato
- Cappuccino Espresso
- Cappuccino solubile
- Cioccolato
- Tè al limone

F2S
Perla

ISTRUZIONI
1) Inserire l'importo corrispondente al prodotto desiderato.
2) Premere il pulsante.
3) Ritirare il bicchiere dalla spatola di presa.
In caso di mancato funzionamento, premere il pulsante di resa moneta per recuperare il credito.
La macchina accetta monete da 2.00 € - 1.00 € - 0.50 € - 0.20 € - 0.10 € - 0.05 €



My Personal Coffee Shop

Características Generales

ESPRESSO

INSTANT

Altura	mm	820	820
Altura con mueble	mm	1630	1630
Ancho	mm	520	520
Profundidad	mm	580	580
Profundidad puerta abierta	mm	980	980
Peso	Kg	60	55
Peso con mueble	Kg	85	80
Alimentacion	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Consumo EVA-EMP (idle mode)	Wh/h	68	68
Potencia	W	1560	1560
Conexion red hidrica	Mpa	0,1 - 0,8	0,1 - 0,8
Vasos	n°	300	300
Paletitas	n°	250	250*
Contenedores	n°	5 min / 6 max	6 standard
Caldera		presion 650 cc	presion 650 cc
Protocolo		MDB, Executive, BDV	MDB, Executive, BDV

* en los modelos con paletinero



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 502011
Fax +39 0445 502010

info@fas.it
www.fas.it



ISO 14001:2004



UNI EN ISO 9001:2008
N. 9190 FASI



N. IT 8691